


V 型類


- 高外圧V型トラフ（ジョイント式）
- 大型Vトラフ
- V型トラフ（農開型・補強型）
- フジV型ボックスカルバート
- フジ大型Vボックスカルバート

高外圧V型トラフ（ジョイント式）


240×240～400×400



450×450～600×600



接合部詳細




規格表


単位 mm

呼び名	a	b	c	d	e	f	g	q	s	t	u	v	r	L	標準重量 kg
240×240	240	240	384	60	75	50	366	170	120		45	90	50	1990	220
300×300	300	300	480	60	75	60	420	224	136		45	90	50	1990	280
300×400	300	400	540	65	90	65	450	285	180		45	90	50	1990	370
400×400	400	400	640	65	90	65	550	285	180		45	90	50	1990	410
450×450	450	450	720	70	100	70	616	180	180	160	35	90	60	1990	490
500×500	500	500	800	70	100	70	666	180	230	160	35	90	60	1990	540
600×600	600	600	960	70	100	80	760	200	320	160	35	90	100	1990	680

大型Vトラフ



接合部詳細



規格表


単位mm

呼び名	a	b	c	d	e	f	B	L	標準重量 (kg)
700× 700	700	700	1120	100	100	100	849	2000	1004
800× 800	800	800	1280	100	100	100	948	2000	1135
900× 900	900	900	1440	100	110	110	1069	2000	1378
1000×1000	1000	1000	1600	110	120	120	1178	2000	1666
1100×1100	1100	1100	1760	110	130	130	1294	2000	1944
1200×1200	1200	1200	1920	120	140	140	1408	2000	2298

- ・ご採用の際は、別途資料(1種、2種)もございますので、ご相談下さい。
- 尚、上記規格以外のサイズについてもご相談下さい。
- ・目地ゴムを取付ける事もできます。

V
型
類

V型トラフ（農開型・補強型）



規格表


単位:mm

種 別	a	b	c	d	e	f	B	r	l(長さ)	標準重量 (kg)
240×240	240	240	384	45	50	50	312	50	600	54
300×300	300	300	480	50	60	60	388	50	600	79
300×400	300	400	540	50	65	65	396	50	600	101
400×400	400	400	640	50	65	65	496	50	600	109
450×450	450	450	720	55	70	70	553	60	600	133
500×500	500	500	800	60	70	70	601	60	600	150
600×600	600	600	960	70	80	80	715	100	600	207

※ 1 = 600のV型トラフは農開規格及び補強型の2種製作致します。

フジV型ボックスカルバート

(T-10、T-14、T-20、T-25)



V
型
類


単位:mm

呼 び 名	A	B	C	D	H	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	L	標準重量 (kg)
240×240	240	240	384	560	440	90	80	88	90	1,000	340
300×300	300	300	480	680	510	100	80	100	100	1,000	445
300×400	300	400	540	740	620	110	80	100	100	1,000	555
400×400	400	400	640	840	650	130	90	100	100	1,000	648
450×450	450	450	720	920	710	140	90	100	120	1,000	768
500×500	500	500	800	1,020	780	150	100	110	120	1,000	927
600×600	600	600	960	1,180	930	170	130	110	120	1,000	1,145

※現場条件に合わせて設計致します。

フジ大型Vボックスカルバート

(T-14、T-20、T-25)



単位:mm

呼 び 名	B	H	a	b	d	A	t ₁	t ₂	t ₃	c ₁	c ₂	e	f	L	標準重量 (kg)
700× 700	700	700	985	1,020	1,493	1,120	130	140	150	100	70	200	360	1,000	1,470
800× 800	800	800	1,129	1,140	1,701	1,280	150	150	160	100	80	200	440	1,000	1,830
900× 900	900	900	1,231	1,250	1,867	1,440	150	160	160	100	90	250	495	1,000	2,070
1,000×1,000	1,000	1,000	1,354	1,380	2,054	1,600	160	160	180	150	100	250	525	1,000	2,460
1,100×1,100	1,100	1,100	1,477	1,490	2,241	1,760	170	170	180	150	110	300	580	1,000	2,810
1,200×1,200	1,200	1,200	1,600	1,640	2,434	1,920	180	180	210	150	120	300	660	1,000	3,330
1,300×1,300	1,300	1,300	1,702	1,750	2,594	2,080	180	180	220	200	130	350	665	1,000	3,710
1,400×1,400	1,400	1,400	1,846	1,880	2,808	2,240	200	190	230	200	140	350	745	1,000	4,240
1,500×1,500	1,500	1,500	1,989	2,010	3,015	2,400	220	200	250	200	150	400	800	1,000	4,880

※現場条件に合わせて設計致します