

# 基礎石類・その他

## ■ 基礎石

丸穴式・アンカー式

固定式視線誘導柱用法止めブロック

固定式視線誘導柱基礎・大型鋼製スノーポール基礎

ガードケーブル基礎石・端末支柱・中間端末支柱

## ■ 根固めブロック

耐雪型ガードレール・ガードケーブル用

耐雪型歩道柵用

## ■ フェンス台


## ■ 道路標識用コンクリート基礎

## ■ 照明台




## ■ 束石・提灯石・タンク台

## ■ フジパーキングブロック

丸穴式



アンカー式



a	b	h	標準重量(kg)
500	500	500(最大1200)	288(h+100ごとに+58)
600	600	500(最大1200)	414(h+100ごとに+83)
700	700	500(最大1000)	564(h+100ごとに+113)
800	800	500(最大1300)	736(h+100ごとに+147)

※穴の形状は打ち合わせの上製作いたします。



※重量はアンカー式の数値です。

※アンカーボルト等は支給にてお願いします。



固定式視線誘導柱用法止めブロック

断面図


構造図



正面図



詳細図




標準重量 213kg

固定式視線誘導柱 基礎 (北海道開発局規格)


大型鋼製スノーポール 基礎 (北海道規格)

正面図

標準重量 1914 kg





アンカープレート




アンカーボルト

(北海道規格)

(北海道開発局規格)




平面図



※アンカーボルト等は支給にてお願いします。


## ガードケーブル基礎石・端末支柱・中間端末支柱



端 末 支 柱		中 間 端 末 支 柱	
呼 び 名	標 準 体 重 (kg)	呼 び 名	標 準 体 重 (kg)
長さ×幅×高さ		長さ×幅×高さ	
4,200×700×1,500	10,140	4,200×700×1,500	10,140
3,300×600×1,200	5,465	3,300×600×1,200	5,465
		3,700×600×1,200	6,130
3,000×600×1,000	4,140	3,000×600×1,000	5,110

耐雪型 ガードレール・ガードケーブル用根固めブロック


標準重量 82kg





耐雪型 歩道柵用根固めブロック

標準重量 36kg

根巻コンクリート






単位 mm

a	b	h	標準重量 (kg)
200	200	300(最大900)	28(h+100ごとに+9)
250	250	300(最大700)	43(h+100ごとに+14)
300	300	300(最大900)	62(h+100ごとに+21)
350	350	300(最大1000)	85(h+100ごとに+28)
400	400	300(最大700)	110(h+100ごとに+37)
450	450	300(最大700)	140(h+100ごとに+47)


※穴の形状は、打ち合わせの上製作いたします。

※重量は穴が空いてない場合の数値です。



型 式	寸 法 表 （単位 mm）						アンカーパイプ	ボルトの長さ	重量
	A	B	C	D	E				
A 型	700	500	100	450	380	φ 76.3×3.2×800	100	395kg	
B 型	900	500	100	650	580	φ 89.1×3.2×1000	110	505kg	
C 型	1000	600	100	450	380	φ 101.6×3.2×1100	120	810kg	
D 型	1000	600	550	400	330	φ 101.6×3.2×1550	120	810kg	

※アンカーパイプ等は支給にてお願いします。





単 位 mm


種 別	寸法			アンカー式	丸 穴 式	寸法			アンカー式	丸 穴 式
	a	b	L	標準重量 (kg)	標準重量 (kg)	a	b	L	標準重量 (kg)	標準重量 (kg)
照明台	500	500	800	460	351	600	600	800	663	554
			900	518	395			900	746	623
			1,000	575	439			1,000	828	692
			1,100	633	483			1,100	911	761
			1,200	690	526			1,200	994	830
			1,300	748	571			1,300	1,077	900
			1,400	805	614			1,400	1,160	969
			1,500	863	658			1,500	1,242	1,037
			1,600	920	702			1,600	1,325	1,107
			1,700	978	746			1,700	1,408	1,176
			1,800	1,035	790			1,800	1,491	1,246
			1,900	1,093	834			1,900	1,574	1,315
			2,000	1,150	877			2,000	1,656	1,383
			2,100	1,208	922			2,100	1,739	1,453
			2,200	1,265						
			2,300	1,323						
			2,400	1,380						

※アンカーボルト等は支給にてお願いします。


東石




提灯石




タンク台




平面図



正面図



側面図



標準重量23kg

